

## Serie 4, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HRG272EB3



A+



1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Blacha Air Fry

HEZ327000 Kamień i łopatka do piecz. pizzy, chleba, HEZ32WA00 ; HEZ531010 ; HEZ532010 ; HEZ538000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ617000 Forma do pieczenia pizzy, HEZ629070 Blacha Air Fry i do grillowania, HEZ631070 ; HEZ632070 ; HEZ633001 Pokrywa formy profesjonalnej, HEZ633070 Forma profesjonalna, HEZ633073 Forma profesjonalna, HEZ634000 ; HEZ636000 Brytfanna szklana, HEZ638000 Prowadnice teleskop. 1 pozio. VarioClip, HEZ660060 ; HEZ915003 Szklane naczynie do pieczenia, HEZG0AS00 Kabel zasilający 3 m

## Zdrowe gotowanie: funkcja Air Fry do perfekcyjnego smażenia potraw niemal bez tłuszczu, system samoczyszczenia pirolitycznego oraz funkcja pary Added Steam.

- **Sterowanie dotykowe LED Touch Control:** prosty wybór trybów grzania, temperatury i dodatkowych funkcji za pomocą przycisków.
- **Funkcja Air Fry z tacą:** perfekcyjnie usmażone dania jak warzywa i chipsy.
- **Added Steam piekarnik z funkcją pary:** dzięki dodaniu pary potrawa staje się chrupiąca z zewnątrz i soczysta w środku.
- **AutoPilot 15:** perfekcyjnie przygotowane potrawy dzięki 15 programom automatycznym.
- **Termoobieg 3D:** równomierne rozprowadzanie ciepła przy pieczeniu nawet na trzech poziomach.

Typ budowy: ..... Do zabudowy  
Zintegrowany system oczyszczania: ..... Pyroliza+Hydroliza  
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm

Wymiary urządzenia: ..... 595x594x548 mm  
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 675 x 660 x 690 mm

Materiał panelu sterowania: ..... Szkło

Materiał drzwi: ..... Szkło

Masa netto: ..... 37.0 kg

Pojemność użytkowa piekarnika: ..... 71 l

Kontrola temperatury: ..... Elektroniczna

Ilość lamp wewnętrznych: ..... 1

Długość kabla przyłączeniowego: ..... 120.0 cm

Kod EAN: ..... 4242005465675

Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE): ..... 1

Klasa efektywności energetycznej: ..... A+

Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: ... 0.94 kWh/cykl

Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/cykl

Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC): ..... 81.2 %

Moc przyłączeniowa: ..... 3600 W

Natężenie (A): ..... 16 A

Napięcie (V): ..... 220-240 V

Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz

Rodzaj wtyczki: ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uzziemieniem

Zawarte akcesoria: ... 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Blacha Air Fry



4 242005 465675

## Serie 4, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HRG272EB3

### Zdrowe gotowanie: funkcja Air Fry do perfekcyjnego smażenia potraw niemal bez tłuszczu, system samoczyszczenia pirolitycznego oraz funkcja pary Added Steam.

#### Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 8 funkcjami grzania: Termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, termoobieg delikatny, Air Fry, termoobieg i para
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l

#### Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt
- Prowadnica teleskopowa na 1 poziomie, z funkcją TelescopeStop, standardowe wysuwanie

#### Design:

- Sterowanie sensorowe Touch Control
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa GranitEmail
- Bardzo duża pojemność komory piekarnika

#### Czyszczenie:

- Automatyczny system czyszczenia pirolitycznego
- Asystent czyszczenia (program) - czyszczenie parowe
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

#### Komfort:

- Sterowanie dotykowe LED (czerwone/ białe)
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Kontrola nagrzewania
- Programy automatyczne AutoPilot, 15
- Dodatkowe funkcje:
- Program odkamienianie
- Zawias drzwi u dołu
- Uchwyt prosty
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Halogenowe oświetlenie wnętrza piekarnika
- Wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Stopnie intensywności wyrzutu pary: niski stopień
- Wskaźnik zapętnienia pojemnika na wodę
- Umieszczenie generatora pary na zewnątrz komory
- Dmuchawa chłodząca

#### Wyposażenie standardowe:

- ruszt kombinowany, blacha uniwersalna, blacha Air Fry & Grill

#### Bezpieczeństwo:

- Niska temperatura drzwi
- Niska temperatura frontu podczas działania funkcji samoczyszczenia pirolitycznego
- CoolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 4 szt

- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Przycisk start/stop



#### Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW


#### Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

**Serie 4, Piekarnik do zabudowy z funkcją pary, 60 x 60 cm, Czarny HRG272EB3**



Wymiary w mm



**A:** 19,5 mm  
**B:** Miejsce na przyłącza urządzenia 320 x 115 mm

Montaż z płytą grzejącą.

