

Serie | 6
KGE36AI32
Chłodziarko-zamrażarka
**Kolor: stal szlachetna
(powłoka AntiFingerprint),
boki - inox metallic**

A++

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

 2 x wkład akumulacyjny zimna
 3 x pojemnik na jajka

Chłodziarko-zamrażarka w klasie energetycznej A++ i komorą VitaFresh: bardzo oszczędna w użytkowaniu, zachowa witaminy i świeżość owoców i warzyw dłużej.

- **Klasa efektywności energetycznej A++:** chłodzi bardzo wydajnie.
- **LowFrost:** dużo rzadsze rozmrażanie dzięki znacznemu ograniczeniu oblodzenia, oszczędza pracę i energię.
- **Oświetlenie LED:** równomierne i łagodne dla oczu oświetlenie wnętrza bez potrzeby wymiany.
- **BigBox:** szuflada na mrożonki ułatwia składowanie pojemników i dużych mrozonek.
- **VarioZone:** większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szklanych półek i szuflad w zamrażarce.
- **Panel sterowania TouchControl:** wygodna regulacja temperatury przez pola dotykowe, łatwy odczyt temperatury.

Dane techniczne

Typ budowy :	Wolnostojące
Warianty paneli frontowych :	Brak opcji
Wysokość (mm) :	1860
Szerokość (mm) :	600
Głębokość (mm) :	650
Waga netto (kg) :	81,0
Moc przyłączeniowa (W) :	90
Natężenie (A) :	10
Zawiasy :	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	240
Czas przechowywania w przypadku awarii :	35
Ilość agregatów :	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia :	2
Wewnętrzny wentylator :	Tak
Zamienna strona zawiasów :	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce :	2
Stelaż na butelki :	Tak
Kod EAN :	4242002792941
Marka :	Bosch
Nazwa serii :	KGE36AI32
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	223
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	214
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	88
System mrożenia bezszronowego :	Nie
Czas wzrostu temperatury (h) :	35
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	12
Klasa klimatyczna :	SN-T
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	39
Sposób instalacji :	N/A



4 242002 792941

Serie | 6 Chłodziarko - zamrażarka

KGE36AI32

Chłodziarko-zamrażarka

Kolor: stal szlachetna (powłoka AntiFingerprint), boki - inox metallic

Chłodziarko-zamrażarka w klasie energetycznej A++ i komorą VitaFresh: bardzo oszczędna w użytkowaniu, zachowa witaminy i świeżość owoców i warzyw dłużej.

Dane eksploatacyjne

- Pojemność całkowita: 302 l
- Klasa efektywności energetycznej: A++ w skali efektywności energetycznej od A+++ do D
- Zużycie energii¹: 223 kWh/rok
- Poziom hałas: 39 dB dB(A) re 1 pW
- Klasa klimatyczna: SN-T

Design

- Pionowy uchwyt do otwierania drzwi
- Oświetlenie LED w chłodziarce
- Metalowe aplikacje

Komfort użytkownika

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce, Funkcja Memory
- Dodatkowe funkcje: tryb wakacyjny

Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 214 l
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce
- Superchłodzenie
- Dynamiczne chłodzenie, wentylator
- AirFresh - aktywny filtr węglowy
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 4, w tym 2 o regulowanej wysokości; 3 x EasyAccess Shelf
- Chromowany stelaż na butelki
- 3 półki na drzwiach: 1 duża półka na drzwiach

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh ◀0°C▶: ryby i mięso pozostaną dłużej świeże
- 1 szuflada VitaFresh z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej
- Divider w VitaFresh

Zamrażarka

- Technologia LowFrost
- Supermrożenie
- Zamrażarka *(***)
Pojemność: 88 l
- Zdolność zamrażania: 12 kg w ciągu 24h
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 35h
- VarioZone - większa przestrzeń dzięki wyjmowanym szklanym półkom
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3, w tym 1 BigBox
- Kalendarz zamrażania żywności

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 186,0 cm x S 60,0 cm x G 65,0 cm

Parametry techniczne

- Drzwi zamocowane prawostronnie, z możliwością zmiany strony
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Uchwyty do przenoszenia
- Odpływ wody z rozmrażania
- Moc przyłączeniowa: 90 W

Wyposażenie

- 2 x wkład akumulacyjny zimna, 3 x pojemnik na jajka

- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.

- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii


Serie | 6 Chłodziarko - zamrażarka

KGE36AI32

Chłodziarko-zamrażarka

Kolor: stal szlachetna (powłoka

AntiFingerprint), boki - inox metallic



Wymiary (mm)	A	B	C	D	E	F	G	H
KGE32 (uchwyty wewnętrzne)	1780	600	580	600	1200	600	600	600
KGE32 (uchwyty zewnętrzne)	1780	600	580	640	1200	600	600	600
KGE36 i KGE36 (uchwyty wewnętrzne)	1860	600	580	600	1200	600	600	600
KGE36 i KGE36 (uchwyty zewnętrzne)	1860	600	580	640	1200	600	600	600

Opis:

- A) Wymiary
- B) Szerokość
- C) Głębokość przy zamknięciu drzwiach bez uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- D) Głębokość przy zamknięciu drzwiach bez uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką
- E) Szerokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- F) Głębokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką
- G) Szerokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- H) Głębokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką
- I) Szerokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- J) Głębokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką
- K) Szerokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- L) Głębokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką
- M) Szerokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- N) Głębokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką
- O) Szerokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- P) Głębokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką
- Q) Szerokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- R) Głębokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką
- S) Szerokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- T) Głębokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką
- U) Szerokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- V) Głębokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką
- W) Szerokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- X) Głębokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką
- Y) Szerokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, bez zamrażarki
- Z) Głębokość przy zamknięciu drzwiach z uchwyty i bez gabloty zewnętrznej, z zamrażarką

wymiary w mm