

Serie | 6
KGE49AI31
Chłodziarko-zamrażarka
Kolor drzwi: stal szlachetna
(powłoka AntiFingerprint)

A++

Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

 2 x wkład akumulacyjny zimna
 3 x pojemnik na jajka

Chłodziarko-zamrażarka w klasie energetycznej A++ i komorą VitaFresh: bardzo oszczędna w użytkowaniu, zachowa witaminy i świeżość owoców i warzyw dłużej.

- **Klasa efektywności energetycznej A++:** chłodzi bardzo wydajnie.
- **LowFrost:** dużo rzadsze rozmrażanie dzięki znacznemu ograniczeniu oblodzenia, oszczędza pracę i energię.
- **Oświetlenie LED:** równomierne i łagodne dla oczu oświetlenie wnętrza bez potrzeby wymiany.
- **BigBox:** szuflada na mrożonki ułatwia składowanie pojemników i dużych mrozonek.
- **VarioZone:** większa swoboda zagospodarowania wnętrza dzięki różnej kombinacji szklanych półek i szuflad w zamrażarce.

Dane techniczne

Typ budowy :	Wolnostojące
Warianty paneli frontowych :	Brak opcji
Wysokość (mm) :	2010
Szerokość (mm) :	700
Głębokość (mm) :	650
Waga netto (kg) :	96,0
Moc przyłączeniowa (W) :	90
Natężenie (A) :	10
Zawiasy :	Prawostronnie z możliwością zamiany stron
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Świadectwa homologacji :	CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	240
Czas przechowywania w przypadku awarii :	44
Ilość agregatów :	1
Ilość niezależnych układów chłodzenia :	2
Wewnętrzny wentylator :	Tak
Zamienna strona zawiasów :	Tak
Ilość półek z regulacją wysokości w chłodziarce :	2
Stelaż na butelki :	Tak
Kod EAN :	4242002793115
Marka :	Bosch
Nazwa serii :	KGE49AI31
Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	A++
Roczne zużycie energii (kWh/rok) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) :	255
Pojemność netto chłodziarki (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	301
Zamrażarka - pojemność netto (l) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	111
System mrożenia bezszronowego :	Nie
Czas wzrostu temperatury (h) :	44
Zdolność zamrażania (kg/24h) - wg nowej etykiety (2010/30/EC) :	15
Klasa klimatyczna :	SN-T
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	39
Sposób instalacji :	N/A



4 242002 793115

Serie | 6 Chłodziarko - zamrażarka

KGE49AI31

Chłodziarko-zamrażarka

Kolor drzwi: stal szlachetna (powłoka AntiFingerprint)

Chłodziarko-zamrażarka w klasie energetycznej A++ i komorą VitaFresh: bardzo oszczędna w użytkowaniu, zachowa witaminy i świeżość owoców i warzyw dłużej.

Dane eksploatacyjne

- Klasa efektywności energetycznej: A++ w skali efektywności energetycznej od A+++ do D
- Zużycie energii¹: 255 kWh/rok
- Poziom hałas: 39 dB dB(A) re 1 pW
- Pojemność całkowita: 412 l
- Klasa klimatyczna: SN-T

Design

- Kolor: stal szlachetna (powłoka AntiFingerprint), boki - inox metallic
- Pionowy uchwyt do otwierania drzwi
- Oświetlenie LED w chłodziarce
- Metalowe aplikacje

Komfort użytkownika

- Elektroniczna regulacja temperatury, wyświetlacz cyfrowy
- 1 kompresor / 2 obiegi chłodzące
- AT
- Alarm optyczny i akustyczny w przypadku wzrostu temperatury w zamrażarce, Funkcja Memory
- Dodatkowe funkcje: tryb wakacyjny
- Superchłodzenie
- Supermrożenie
- Automatyczne odszranianie w chłodziarce

Chłodziarka

- Pojemność chłodziarki: 301 l
- Dynamiczne chłodzenie, wentylator
- AirFresh - aktywny filtr węglowy
- Ilość półek z bezpiecznego szkła: 5, w tym 2 o regulowanej wysokości; 4 x EasyAccess Shelf
- Chromowany stelaż na butelki
- 4 półki na drzwiach: 1 duża półka na drzwiach

System świeżości

- 1 szuflada VitaFresh ◀0°C▶: ryby i mięso pozostaną dłużej świeże
- 1 szuflada VitaFresh na rolkach z regulacją wilgotności zachowa bogactwo witamin i świeżość owoców i warzyw dłużej
- Divider w VitaFresh

Zamrażarka

- Technologia LowFrost
- Zamrażarka *(***)
Pojemność: 111 l l
- Zdolność zamrażania: 15 kg w ciągu 24h
- Zdolność przech. w przypadku awarii: 44h
- VarioZone - większa przestrzeń dzięki wyjmowanym szklanym półkom
- Ilość przezroczystych szuflad na mrożonki: 3, w tym 1 BigBox
- Kalendarz zamrażania żywności

Wymiary

- Wymiary urządzenia: W 201,0 cm x S 70,0 cm x G 65,0 cm

Parametry techniczne

- z możliwością zmiany strony, Drzwi zamocowane prawostronnie
- Z przodu nóżki o regulowanej wysokości, z tyłu rolki
- Uchwyty do przenoszenia
- Odpływ wody z rozmrażania
- Moc przyłączeniowa: 90 W

Wyposażenie


- 2 x wkład akumulacyjny zimna, 3 x pojemnik na jajka
- ¹W oparciu o standardowy, 24-godzinny test. Faktyczne zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.
- ²W celu osiągnięcia podanych wartości zużycia energii, należy zachować minimalny odstęp 3,5 cm między tyłem chłodziarki a ścianą, co należy uwzględnić przy planowaniu wymiarów niszy. Bez zachowania minimalnego odstępu funkcjonalność urządzenia nie zmieni się, zwiększy się nieznacznie zużycie energii

Serie | 6 Chłodziarko - zamrażarka

KGE49AI31

Chłodziarko-zamrażarka

Kolor drzwi: stal szlachetna (powłoka AntiFingerprint)



Model/Opis	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV28 / KGE28 (uchwył wewnętrzny)	2010	600	650	580	600	1200	650	650
KGV28 / KGE28 (uchwył zewnętrzny)	2010	600	650	580	640	1200	650	650
KGE48 (uchwył wewnętrzny)	2010	700	650	580	700	1300	650	650
KGE48 (uchwył zewnętrzny)	2010	700	650	580	740	1300	650	650

Opis:

- Wewnętrzny
- Zewnętrzny
- Opcjonalnie przy zamrażaniu drzwiach bez uchwył - bez gałki przy sterowaniu
- Opcjonalnie szafka bez gałki przy sterowaniu
- Opcjonalnie przy drzwiach zamkniętych podświetlenie LED
- Opcjonalnie przy drzwiach zamkniętych bez uchwył - bez gałki przy sterowaniu
- Opcjonalnie przy zamrażaniu drzwiach z uchwyłami - bez gałki przy sterowaniu
- Opcjonalnie przy zamrażaniu drzwiach bez uchwył - z gałką przy sterowaniu

wymiary w mm